



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

**Manual Técnico de Utilização
do WEBSERVICE
Sistema de Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher
NGS/STI – CNMP**

Histórico das revisões



Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

Data	Versão	Descrição	Autor
05/07/2016	1.0	Versão inicial do documento.	Tasso Iuri Lopes de Miranda
10/08/2016	1.1	Atualização do campo vínculo(s) do agressor(es) com a(s) vítima(s) com opções múltiplas	Tasso Iuri Lopes de Miranda
16/08/2016	1.2	Correções	Tasso Iuri Lopes de Miranda
19/08/2016	1.3	Adição do campo "Sigiloso" no cadastro de caso	Tasso Iuri Lopes de Miranda
21/09/2016	1.4	Modificação do método obtemMunicípio : inclusão de parâmetros de pesquisa (UF e código IBGE)	Tasso Iuri Lopes de Miranda
02/02/2017	1.5	Modificação do método obtemMunicípio : inclusão de parâmetros de pesquisa (nome)	Tasso Iuri Lopes de Miranda
06/06/2017	1.6	Obrigatoriedade do campo dataFato	Tasso Iuri Lopes de Miranda
21/09/2017	1.7	Métodos excluirAgressor , excluirVítima e excluirCaso	Tasso Iuri Lopes de Miranda
13/03/2019	2.0	Nova versão do sistema – ajuste das informações do cadastro	Tasso Iuri Lopes de Miranda
18/03/2020	2.0	Atualização do servidor de homologação	Tasso Iuri Lopes de Miranda



Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

1. Introdução	4
2. Definições e Premissas	4
3. Os <i>Webservices</i>	4
4. Estrutura dos dados complexos.....	8



Sistema de Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher *Manual Técnico de Utilização do WEBSERVICE*

1. Introdução

Este documento visa descrever as características técnicas do *webservice* implementado para receber as informações necessárias para a realização do cadastro dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele descreve como essas informações deverão ser estruturadas para envio por meio de *webservice*.

2. Definições e Premissas

São definições e premissas do projeto:

1. O **links do WSDL** do serviço encontram-se em:

Produção:

<https://scnvd.cnmp.mp.br/services/CadastroWS/CadastroWSService?wsdl>

Homologação:

<https://homologacaoeapext.cnmp.mp.br/scnvd/services/CadastroWS/CadastroWSService?wsdl>

2. As informações podem ser impeditivas, ou seja, são estritamente necessárias, sem as mesmas as operações de inclusão/atualização como um todo não serão concluídas.

3. Quando não houver menção em sentido contrário, as informações serão consideradas, por padrão, como meramente opcionais.

3. Os *Webservices*

Foram disponibilizados os serviços abaixo no SCNVD:

3.1 Cadastro

1. **salvarCaso**: serviço utilizado para fazer o cadastro de um caso.
2. **salvarAgressor**: serviço utilizado para fazer o cadastro de um agressor de forma independente de um caso específico.
3. **salvarVitima**: serviço utilizado para fazer o cadastro de uma vítima de forma independente de um caso específico.
4. **obtemAmbienteAgressao**: serviço utilizado para consultar os ambientes onde ocorreu a agressão; utilizado para o cadastro de caso.

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

5. **obtemIncidenciaPenal**: serviço utilizado para consultar as incidências penais (de acordo com as tabelas de taxonomia do CNMP) que uma movimentação processual pode ter; utilizado para o cadastro de caso.
6. **obtemItemMovimentoProcessual**: serviço utilizado para consultar as descrições de um movimento processual (de acordo com as tabelas de taxonomia do CNMP) que compõem uma movimentação processual; utilizado para os cadastros de caso.
7. **obtemCorRaca**: serviço utilizado para consultar os tipos de cor/raça de uma pessoa; utilizado para os cadastros de caso.
8. **obtemDeficiencia**: serviço utilizado para consultar as formas de deficiência que uma vítima possa ter; utilizado para o cadastro de vítima.
9. **obtemEscolaridade**: serviço utilizado para consultar os níveis de escolaridade que uma pessoa; utilizado para os cadastros de agressor e vítima.
10. **obtemClasseProcessual**: serviço utilizado para consultar as classes processuais que devem integrar as movimentações processuais; utilizado para o cadastro de caso.
11. **obtemPais** serviço utilizado para consultar os países (usado para cadastrar a nacionalidade de uma pessoa); utilizado para os cadastros de agressor e vítima.
12. **obtemMunicipio**: serviço utilizado para consultar os municípios (usado para cadastrar a naturalidade de uma pessoa); utilizado para os cadastros de agressor e vítima.
13. **obtemRendaIndividual**: serviço utilizado para consultar as faixas de renda de uma pessoa; utilizado para os cadastros de agressor e vítima.
14. **obtemUF**: serviço utilizado para consultar as Unidades Federativas; utilizado para os cadastros de caso, agressor e vítima.
15. **obtemVinculoAgressorVitima**: serviço utilizado para consultar os vínculos entre a agressor e vítima para um caso; utilizado para os cadastros de caso.
16. **obtemAgressor**: serviço utilizado para excluir (inativar) um agressor.
17. **obtemVitima**: serviço utilizado para excluir (inativar) uma vítima.
18. **obtemCaso**: serviço utilizado para excluir (inativar) um caso.

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

3.2 Pesquisa

1.obtemVítimas: serviço utilizado para pesquisar as vítimas cadastradas no sistema, segundo critérios de consulta.

2.obtemAgressores: serviço utilizado para pesquisar os agressores cadastrados no sistema, segundo critérios de consulta.

3.obtemCasos: serviço utilizado para pesquisar os casos cadastrados no sistema, segundo critérios de consulta.

O serviço **salvarCaso** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **caso:** *array* contendo as informações de um caso que será inserido no banco de dados do sistema. O tipo de dado *caso* está descrito nas próximas seções desse manual;

O serviço **salvarVitima** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **vitima:** *array* contendo as informações de uma vítima que será inserida no banco de dados do sistema. O tipo de dado *vitima* está descrito nas próximas seções desse manual;

O serviço **salvarAgressor** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **agressor:** *array* contendo as informações de um agressor que será inserido no banco de dados do sistema. O tipo de dado *agressor* está descrito nas próximas seções desse manual;

O serviço **obtemAmbienteAgressao** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemIncidenciaPenal** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemItemMovimentoProcessual** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

O serviço **obtemCorRaca** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemDeficiencia** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemEscolaridade** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemClasseProcessual** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemPais** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemMunicipio** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **pesquisaMunicipio:** *array* contendo as informações para pesquisa: UF, nome e código IBGE. O tipo de dado *pesquisaMunicipio* está descrito nas próximas seções desse manual.

O serviço **obtemRendaIndividual** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemUF** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

O serviço **obtemVinculoAgressorVitima** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

O serviço **obtemVítimas** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **pesquisaVitima:** *array* contendo os parâmetros de pesquisa de vítimas.

O serviço **obtemAgressores** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **pesquisaAgressor:** *array* contendo os parâmetros de pesquisa de agressores.

O serviço **obtemCasos** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **pesquisaCaso:** *array* contendo os parâmetros de pesquisa de casos.

O serviço **excluirCaso** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **id:** identificador (chave primária) do caso a ser excluído.

O serviço **excluirAgressor** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **id:** identificador (chave primária) do agressor a ser excluído.

O serviço **excluirVitima** deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

- **autenticacao:** *array* contendo as informações necessárias à autenticação do usuário.
- **id:** identificador (chave primária) do vítima a ser excluída.

4. Estrutura dos dados complexos

Existem vários tipos de dados complexos que são usados no webservice para salvar os dados do Caso (todos eles estão no **WSDL**, assim como os serviços). São eles:

- **caso:** objeto principal que representa todas as informações do caso de violência doméstica
- **agressores:** *array* que representa o conjunto de objetos **agressor** associados ao caso cadastrado. Está contido no objeto **caso**.

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

- **agressor**: representa as informações de um agressor do caso de violência doméstica.
- **vitimas**: *array* que representa o conjunto de objetos **vitima** associados ao caso cadastrado. Está contido no objeto **caso**.
- **vitima**: representa as informações de uma vítima do caso de violência doméstica.
- **andamentosProcessuais**: *array* que representa o conjunto de objetos **andamentoProcessual** associados ao caso. Está contido no objeto **caso**.
- **andamentoProcessual**: objeto que representa as informações de um andamento processual relacionado ao caso de violência doméstica.
- **pesquisaCaso**: objeto que representa os parâmetros necessários a uma pesquisa dos casos cadastrados.
- **pesquisaAgressor**: objeto que representa os parâmetros necessários a uma pesquisa dos agressores cadastrados.
- **pesquisaVitima**: objeto que representa os parâmetros necessários a uma pesquisa das vítimas cadastradas.
- **pesquisaMunicipio**: objeto que representa dos parâmetros necessários a uma pesquisa dos municípios cadastrados.

4.1) caso

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	<i>Long</i>	Identificador único. Somente deve ser preenchido no caso de alteração. Para a inclusão de um novo registro não deve ser informado.
ambienteAgressao	<i>Long</i>	Identificador único de ambienteAgressao (obtido através do serviço obtemAmbienteAgressao). O objeto ambienteAgressao é detalhado na seção 4.4
municipio	<i>String(6)</i>	Identificador único de municipio (obtido através do serviço obtemMunicipio). O objeto municipio é detalhado na seção 4.5
numeroAutuacao*	<i>String(30)</i>	Número da Autuação associado ao caso.
dataFato (aproximada)	<i>Date</i>	Data do fato aproximada relacionada ao caso de violência

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

		doméstica
horario	<i>String(2)</i>	Valores possíveis: “ MN ” Manhã (6-12h) “ TD ” Tarde (12-18h) “ NT ” Noite (18-24h) “ MD ” Madrugada (24-6h)
vinculosAgressorVitima	<i>Array de inteiros (conjunto de identificadores de vinculoAgressorVitima)</i>	<i>Array de chaves primárias (identificador único) de vinculoAgressorVitima (obtido através do serviço obtemVinculoAgressorVitima). O objeto vinculoAgressorVitima é detalhado na seção 4.8</i>
estado	<i>String(2)</i>	Identificador único de estado (obtido através do serviço obtemUF). O objeto estado é detalhado na seção 4.6
agressores*	<i>Array de agressor</i>	<i>Array de agressor. O objeto agressor é detalhado na seção 4.2</i>
vitimas*	<i>Array de vitima</i>	<i>Array de vitima. O objeto vitima é detalhado na seção 4.3</i>
andamentosProcessuais*	<i>Array de andamentoProcessual</i>	<i>Array de andamentoProcessual. O objeto andamentoProcessual é detalhado na seção 4.4</i>
sigiloso	<i>String(3)</i>	Valores possíveis: “ NAO ” Não: se as informações do caso não forem sigilosas. “ SIM ” Sim: se as informações do caso forem sigilosas. Caso não seja informado, será atribuído o valor padrão “ NAO ”.
houvePrisao	<i>String(3)</i>	Valores possíveis: “ NAO ” Não: se as informações do caso não forem sigilosas. “ SIM ” Sim: se as informações do caso forem sigilosas. Caso não seja informado, será atribuído o valor padrão “ NAO ”.

* campos obrigatórios (impeditivos)

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

4.2) agressor

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	Long	Identificador único. Somente deve ser preenchido no caso de alteração. Para a inclusão de um novo registro não deve ser informado.
nome*	String(200)	Nome completo do agressor
dataNascimento**	Date	Data de nascimento do agressor. Pode não ser enviada se não constar nos sistemas de cadastro de origem**.
filiacao*	String(200)	Nome da mãe do agressor. Caso esta informação não esteja disponível enviar a <i>String</i> "NÃO DECLARADO"
cpf	String(11)	CPF do agressor
genero*	String(1)	Valores possíveis: "M" para Masculino, "F" para Feminino ou "O" para Outros.
corRaca	Long	Identificador único de corRaca (obtido através do serviço obtemCorRaca). O objeto corRaca é detalhado na seção 4.10
escolaridade	Long	Identificador único de escolaridade (obtido através do serviço obtemEscolaridade). O objeto escolaridade é detalhado na seção 4.11
nacionalidade	Long	Identificador único de pais (obtido através do serviço obtemPais). O objeto pais é detalhado na seção 4.7
rendaIndividual	Long	Identificador único de rendaIndividual obtido através do serviço obtemRendaIndividual). O objeto rendaIndividual é detalhado na seção 4.12

*campos obrigatórios (impeditivos)

**recomenda-se fortemente que esta informação seja informada. O não envio desta informação será interpretada como "NÃO DECLARADA".

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

4.3) vítima

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	Long	Identificador único. Somente deve ser preenchido no caso de alteração. Para a inclusão de um novo registro não deve ser informado.
nome*	String(200)	Nome completo da vítima
nomeSocial	String(200)	Nome social da vítima (caso a vítima seja transexual)
dataNascimento**	Date	Data de nascimento da vítima. Pode não ser enviada se não constar nos sistemas de cadastro de origem**.
filiacao*	String(200)	Nome da mãe da vítima. Caso esta informação não esteja disponível enviar a String "NÃO DECLARADO"
cpf	String(11)	CPF da vítima
corRaca	Long	Identificador único de corRaca obtido através do serviço obtemCorRaca . O objeto corRaca é detalhado na seção 4.10
escolaridade	Long	Identificador único de escolaridade obtido através do serviço obtemEscolaridade . O objeto escolaridade é detalhado na seção 4.11
nacionalidade	Long	Identificador único de pais obtido através do serviço obtemPais . O objeto pais é detalhado na seção 4.7
rendaIndividual	Long	Identificador único de rendaIndividual obtido através do serviço obtemRendaIndividual . O objeto rendaIndividual é detalhado na seção 4.12
deficiencia	Long	Identificador único de deficiencia obtido através do serviço obtemDeficiencia . O objeto deficiencia é detalhado na seção

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

4.13

campos obrigatórios (impeditivos)***recomenda-se fortemente que esta informação seja informada. O não envio desta informação será interpretada como “NÃO DECLARADA”.****4.4) ambienteAgressao (objeto somente de leitura)**

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(35)	Descrição do ambiente de agressão

campos obrigatórios (sempre retornados)*4.5) municipio (objeto somente de leitura)**

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	String(6)	Identificador único
nome*	String(50)	Nome do município
estado*	estado	Objeto estado descrito na seção 4.6

campos obrigatórios (sempre retornados)*4.6) estado (objeto somente de leitura)**

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	String(2)	Identificador único
nome*	String(35)	Nome da UF
sigla*	String(2)	Sigla da UF
pais*	pais	Objeto pais descrito na seção 4.7

campos obrigatórios (sempre retornados)*4.7) pais (objeto somente de leitura)**

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
nome*	String(50)	Nome do país
sigla*	String(3)	Sigla do país

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

***campos obrigatórios (sempre retornados)**

4.8) vinculoAgressorVitima (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	<i>Long</i>	Identificador único
descricao*	<i>String(60)</i>	Descrição do vínculo existente entre agressor e vítima

***campos obrigatórios (sempre retornados)**

4.9) corRaca (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	<i>Long</i>	Identificador único
descricao*	<i>String(25)</i>	Descrição da cor/raça de uma pessoa

***campos obrigatórios (sempre retornados)**

4.10) escolaridade (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	<i>Long</i>	Identificador único
descricao*	<i>String(25)</i>	Descrição do grau de escolaridade de uma pessoa

***campos obrigatórios (sempre retornados)**

4.11) rendaIndividual (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	<i>Long</i>	Identificador único
descricao*	<i>String(35)</i>	Descrição da renda individual de uma pessoa

***campos obrigatórios (sempre retornados)**

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

4.12) deficiencia (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	Long	Identificador único
descricao*	String(25)	Descrição de um tipo de deficiência de uma pessoa

*campos obrigatórios (sempre retornados)

4.13) andamentoProcessual

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
classeProcessual*	inteiro	Código (codigo) de classeProcessual obtido através do serviço obtemClasseProcessual .
dataAutuacao*	Date	Data de autuação do de dado andamento processual
incidenciasPenais*	Array de inteiros (conjunto de identificadores de incidenciaPenal)	Array de identificadores únicos dos objetos incidenciaPenal. O objeto incidenciaPenal é detalhado na seção 4.5
movimentosProcessuais	Array de movimento-processual	Array de objetos movimentoProcessual. O objeto movimentoProcessual é detalhado na seção 4.6

* campos obrigatórios (impeditivos)

4.14) incidenciaPenal (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
id*	String(2)	Identificador único
descricao*	String(35)	Descrição da Incidência Penal
pai	incidenciaPenal	Incidência Penal pai (as incidências penais são organizadas em estrutura de árvore)
ativo*	Boolean	Valores possíveis: TRUE para informar se essa Incidência Penal está sendo utilizada pelo sistema. FALSE para informar se essa

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

		Incidência Penal não está sendo utilizada pelo sistema.
prioritario*	<i>Boolean</i>	Valores possíveis: TRUE para informar se essa Incidência Penal pertence ao conjunto das mais usuais. FALSE para informar se essa Incidência Penal não pertence ao conjunto das mais usuais.

* campos obrigatórios (sempre retornados)

4.15) movimentoProcessual (objeto somente de leitura)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
dataMovimentoProcessual*	<i>String(80)</i>	Data do Movimento Processual
itemMovimentoProcessual*	<i>Long</i>	Chave primária (id) de itemMovimentoProcessual obtido através do serviço obtemItemMovimentoProcessual

* campos obrigatórios (sempre retornados)

4.16) pesquisaCaso

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
ambienteAgressao	ambienteAgressao	Ambiente de agressão do caso
dataFato	<i>Date</i>	Data do fato do caso de violência doméstica
estado	estado	UF do caso
horario	<i>String(2)</i>	Valores possíveis: "MN" Manhã (6-12h) "TD" Tarde (12-18h) "NT" Noite (18-24h) "MD" Madrugada (24-6h)
municipio	municipio	Município do caso
numeroAutuacao	<i>String(30)</i>	Número da Autuação associado ao caso
vinculoAgressorVitima	vinculoAgressorVitima	Vínculo de agressor com a vítima

*campos obrigatórios (sempre retornados)

Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

4.17) pesquisaAgressor

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
cpf	<i>String</i>	Parâmetro de pesquisa pelo CPF. Não há necessidade de informá-lo completo.
dataNascimento	<i>Date</i>	Data de nascimento do agressor
filiacao	<i>String</i>	Parâmetro de pesquisa pela filiação (nome da mãe). Não há necessidade de informá-lo completo.
nome	<i>String</i>	Parâmetro de pesquisa pelo nome. Não há necessidade de informá-lo completo.

***campos obrigatórios (sempre retornados)**

4.18) pesquisaVitima

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
cpf	<i>String variável</i>	Parâmetro de pesquisa pelo CPF. Não há necessidade de informá-lo completo.
dataNascimento	<i>Date</i>	Data de nascimento da vítima.
filiacao	<i>String variável</i>	Parâmetro de pesquisa pela filiação (nome da mãe). Não há necessidade de informá-lo completo.
nome	<i>String variável</i>	Parâmetro de pesquisa pelo nome. Não há necessidade de informá-lo completo.
nomeSocial	<i>String variável</i>	Parâmetro de pesquisa pelo nome social. Não há necessidade de informá-lo completo.

***campos obrigatórios (sempre retornados)**

4.19) pesquisaMunicipio

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIÇÃO
uf	<i>String(2)</i>	Sigla da UF
ibge	<i>String(6)</i>	Código do IBGE.
nome	<i>String variável</i>	Parâmetro de pesquisa pelo nome do



Sistema de Cadastro Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
*Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE*

	Município. Não há necessidade de informá-lo completo.
--	---

***campos obrigatórios (sempre retornados)**